manbrane et naissance qui sétrouuent altérés de La dite tumeur enKistée, que si Lon Laissé quelque portion de La tumeur enKistée par Linstrument tranchant, jl faut Consumér La portion de La tumeur par Le Cautere pour parvenir ala parfaite guerison,

Belliard

Een 1725 et Le 29. juint vint Che moy un garçon nommé thomas Cler du venerable chapitre de St. Lalui Lequel thomas auoit un ulcére fistuleux a la partie de Langle Inferieur de Lomoplate droite La quelle fistule prouéné dune tumeur enKistée dont je parleray de sa guerison cy apres La dite tumeur feut ouuerte par plusieurs fois sans que Lon put La gueri radicalement parce quil etoit necessaire de Luy faire Loperation de Lextirpation ou Consumer La tumeur par Le Cautere Comme je fis deux ou trois annees apres que Lon Luy fit Les operation de La simple ouverture,

Les tumeurs doiuent estre simplement ouuertes Lorsque Le sang La bile et toutes Les autres Liqueurs qui forment La tumeur ne son point enfermées dans un Kis Car au Contraire ce nesons que Les Liqueurs extrauasées ors de Leurs tuyaux et plus il y a de Liqueurs extrauasées plus La tumeur est Considerable, et Lors que La tumeur ést dans son nétat élle na pas besoin de Loperation de Lextirpation, mais de Loperation de La simple ouverture pour en faire Evacuer Les matieres Contenues dans Les dites tumeurs

La segonde question que vous proposés sauoir quels sont Les cas ou Le Cautere est preferable a Lintrument tranchant, et Les raisons de preferense

BELLIARD
ARC 13d. 13 n°2

Messieurs

Je dis que Le Cautere doit estre preferable a Linstrument tranchant quand on veut faire attraction, Corriger Lintemperie, ou arrester Les Cours des heumeurs

Le Cautere est preferable a Linstrument tranchant a toutes Les petites tumeurs enkistées Lesquelles setendent profondes et Larges a La partie inferieure

au bubon venerien Lors quil ne peut pas venir en supuration Le Cautere est preferable a Linstrument tranchant pour Le faire supurer, que si Lon Le Laisse trop Longtems sans Louvrir Le virus qui produit ces sortes de tumeurs se Communiquera dans La masse du sang et porte un grand prejudice au malade

Le Cautere est encore preferable pour dissiper toutes Les excroissances des chairs baveuses, Carnosites et Calosites

Je me suis servi du Cautere pour guerir un ulcere fistuleux accompagné dune grande calosite

Cetoit un garcon agé de douze années nommé thomas dont jay parlé cy devant, Lors que jeus Consideré et bien sondé Lulcére fistuleux qui etoit a La partie de Langle inferieur de Lomoplate droite, je Luy promis de Le guerir pour veut quil voulut souffrir un emplatre que je Luy apliquerois sur La partie affligée, et pour Le resoudre a Le souffrir je Lassuray que si Lamplatre Luy feroit baucoup de mal cetoit une

marque certaine quil queriroit, Le pauure
garçont qui soufroit baucoup ayant une
fievre Lante qui le consumoit etant tout
basané et for maygre, fut charme
dantandre que Lon pouuoit Le querir
sans Les intrumens trenchans parce quil
etoit resolu de pluste mourir que de
soufrir dautres operations par Les intrumens
tranchans, Le jour etant pris je Luy
apliquay Le Cautere qui rsta Lespase
de six heures sur La partie, et fit un
escarre de La Largeur de Lamain, Lescarre
estant tombée, trois jours apres Lulcere parut
ban et uermeil, mais ce qui me surpris ce
fut une petite tumeur de La grosur dune
noyx et Lors que je La pressa il en sortet
une Liqueur jaunatre et un pu Liquide
je uolus sauoir dabort si La tumeur
auoit de La Communucation auec Les
parties internes du thorax mais je reconnus
bientos par ma sonde quil nyauoit rien a
craindre de Lan porter ou de La Consumer
par Le Cautere, Comme estant La cause de
tout Le desordre, et de tout Le mal que ce
pauure garçon soufroit, je Luy apliqua
un second Cautere sur La tumeur qui La
Consuma entierement, et quatres jours
apres Lescarre tonba et il ne parut plus
aucune marque de tumeur ni aucun
signes qui put enpecher La querison
je Lay pansé suiuant Lart Lespase de
deux mois et il a ete queri dan La perfection

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Belliard